ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2"
Беспроводной цветной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" - предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличие от проводных видеодомофонов.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2"
Беспроводной цветной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" - предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличие от проводных видеодомофонов.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://domofons.info/Wireless_Video_YL-007VDP-2.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Внимание! Если Вы заинтересованы в приобретении приборов из раздела РАСПРОДАЖА, звоните по телефону 8 (495) 799-12-24. Во время звонка не забудьте сообщить, что товар из раздела РАСПРОДАЖА!

Видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2"



Беспроводной цветной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" - предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличие от проводных видеодомофонов. Беспроводная связь домофона делает его мобильным и многофункциональным. В случае, когда пришёл к Вам посетитель и нажал на вызывной панели на кнопку вызова, на трубке-мониторе прозвучит звуковая мелодия и автоматически появится на 2,4 дюймовом мониторе видео изображение посетителя. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней связи и даже открыть дверь.

Целевая аудитория

Вы можете установить беспроводной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" для частного дома или дачи. В случае визита к Вам посетителей – соседей, гостей и так далее, Вам не нужно будет бросать свое занятие и бежать к калитке, что бы ее открыть. На видео-радио трубке Вы можете увидеть, кто пришёл, пообщаться с

посетителем и даже открыть ему дверь, а также сделать несколько фотографий или записать видео запись посетителя.

На охраняемом складе, где охранник не сидит на посту, а должен постоянно обходить территорию. Находясь в радиусе приёма радиосигнала от вызывной панели, охранник всегда сможет увидеть посетителя,сфотографировать и открыть дверь.

Радио канальный цветной видеодомофон отличное решение для использования в офисных помещениях или квартирах, если к Вам пришёл посетитель, теперь нет необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл.

Особенности

- Запись фотографий. При ответе на вызов, возможно, сделать несколько фотоснимков. То есть возможность делать фотоснимки во время беседы.
- Возможность управление замком. Беспроводной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" может управлять электромеханическим или электромагнитным замком, что даёт возможность открывать дверь, оснащённую электрозамком, нажатием одной кнопки на приёмной видео трубки.
- Беспроводная связь. Связь между вызывной панелью и с видео трубкой осуществляется по радио канальной передаче аудио и видеосигнала, это освобождает от прокладки проводов. Радио связь осуществляется в радиусе до 150 метров по прямой видимости.
- Компактные размеры. Небольшие габаритные размеры видео трубки позволяют поместить её в кармане и носить с собой, в случае необходимости оперативно ответить на вызов.
- Встроенный аккумулятор. Видео трубка оснащена встроенным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания.

Принцип работы
Установка беспроводнового видеодомофона "Wireless Video YL-007VDP-2" не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Подставка зарядки - 1 шт.
4. Блок питания для вызывной панели - 1 шт.
5. Блок питания для монитора - 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Вызывная панель

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: DC 12V/1A через адаптер от сети 220В
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 125x93x33 мм
- Вес: 203 грамма

Монитор

- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 146x60x15ммВес: 140 грамм.

Цена: 4000 руб.
Состояние: отличное
Причина продажи: закуплен опытный образец
Стоимость на других сайтах: аналоги не найдены

Описание

Видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2"



Беспроводной цветной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" - предназначен для организации двухсторонней видео-аудио связи между Вами и посетителем. Между вызывной панелью и трубкой нет проводов, вся система работает по радиоканалу, а значит теперь отпадает необходимость протягивать провод для связи между монитором и вызывной панелью в отличие от проводных видеодомофонов. Беспроводная связь домофона делает его мобильным и многофункциональным. В случае, когда пришёл к Вам посетитель и нажал на вызывной панели на кнопку вызова, на трубке-мониторе прозвучит звуковая мелодия и автоматически появится на 2,4 дюймовом мониторе видео изображение посетителя. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней связи и даже открыть дверь.

Целевая аудитория
Вы можете установить беспроводной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" для частного дома или дачи. В случае визита к Вам посетителей – соседей, гостей и так далее, Вам не нужно будет бросать свое занятие и бежать к калитке, что бы ее открыть. На видео-радио трубке Вы можете увидеть, кто пришёл, пообщаться с посетителем и даже открыть ему дверь, а также сделать несколько фотографий или записать видео запись посетителя.

На охраняемом складе, где охранник не сидит на посту, а должен постоянно обходить территорию. Находясь в радиусе приёма радиосигнала от вызывной панели, охранник всегда сможет увидеть посетителя,сфотографировать и открыть дверь.

Радио канальный цветной видеодомофон отличное решение для использования в офисных помещениях или квартирах, если к Вам пришёл посетитель, теперь нет

необходимости идти к входной двери, чтобы узнать, кто пришёл.

Особенности

- Запись фотографий. При ответе на вызов, возможно, сделать несколько фотоснимков. То есть возможность делать фотоснимки во время беседы.
- Возможность управление замком. Беспроводной видеодомофон "Wireless Video YL-007VDP-2" может управлять электромеханическим или электромагнитным замком, что даёт возможность открывать дверь, оснащённую электрозамком, нажатием одной кнопки на приёмной видео трубки.
- Беспроводная связь. Связь между вызывной панелью и с видео трубкой осуществляется по радио канальной передаче аудио и видеосигнала, это освобождает от прокладки проводов. Радио связь осуществляется в радиусе до 150 метров по прямой видимости.
- Компактные размеры. Небольшие габаритные размеры видео трубки позволяют поместить её в кармане и носить с собой, в случае необходимости оперативно ответить на вызов.
- Встроенный аккумулятор. Видео трубка оснащена встроенным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 48 часов в режиме ожидания.

Принцип работы
Установка беспроводнового видеодомофона "Wireless Video YL-007VDP-2" не требует глубоких специальных знаний. Для установки необходимо только электропитание монитора и вызывной панели, которая устанавливается снаружи. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, на мониторе вызывной панели отображается происходящее перед камерой. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок.

Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Подставка зарядки - 1 шт.
4. Блок питания для вызывной панели - 1 шт.
5. Блок питания для монитора - 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Вызывная панель

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: DC 12V/1A через адаптер от сети 220В
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 350 мА (в режиме работы)
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 125x93x33 мм
- Вес: 203 грамма

Монитор

- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В
- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 146x60x15ммВес: 140 грамм.

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70